

FICHA TÉCNICA | BLANQUETA



DENOMINACIÓN

Blanqueta, hace referencia al color claro de la aceituna.

OTRAS DENOMINACIONES

Acebuchina blanca y blanquilla.

ÁREA DE CULTIVO

Se encuentra en la Comunidad Valenciana repartidas casi por igual entre Valencia (Canal de Navarrés y Vall d'Albaida) y Alicante (El Comtat y L'Alcoia). Minoritaria en regiones como la Manchuela o incluso el alto valle del Ebro.

CONSIDERACIONES AGRONÓMICAS

Variedad de vigor reducido con una capacidad de enraizamiento elevada. Su época de floración es tardía y su polen presenta baja germinabilidad. La entrada en producción es precoz y su productividad es elevada y constante. La época de maduración de sus frutos es media y la fuerza de retención de los mismos es relativamente elevada, lo que dificulta su recolección mecanizada. Su contenido en aceite es elevado y muy apreciado. Su aceite es dulce y afrutado, pero de muy baja estabilidad. Se la considera rústica por su adaptación a la sequía y resistencia.

RESISTENCIAS, TOLERANCIAS, Y SUSCEPTIBILIDADES

Tuberculosis: Susceptible

Repilo: Susceptible

Verticilosis: Susceptible

CARACTERES MORFOLÓGICOS

Fruto: Tamaño medio-bajo.

Hueso: Pequeño y redondeado.